



GF Instaflex accoppiatore di riduzione Socket Fusion d110-63

1152152

- PN 16 at 20°C





Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore di riduzione Socket Fusion d110-63

1152152



Measurements

Diametro_interno_di	110
LUNGHEZZA_L	86
Z	58

Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

Dimensioni

Altezza unità articolo	87
Lunghezza unità articolo	111
Peso unitario dell'articolo	0,229
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900133005
GTIN imballaggio PL4	06414900133012
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	234
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,002691
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,471
Peso imballo PL4	126
Larghezza imballo PL1	115
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it