


## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d110-90

**1152153**

- PN 16 at 20°C




### Informazioni GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex riduzione bush Socket Fusion d110-90

1152153



### Measurements

Diametro_interno_di	110
LUNGHEZZA_L	86
Z	50

### Product code

Item no EAN	7611205819392
Item no GF	761066748
Item no GTIN	07611205819392
Item no RSK	1874765

### Dimensioni

Altezza unità articolo	120
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	0,27
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132985
GTIN imballaggio PL4	06414900132992
Altezza imballo PL1	240
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003168
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,55
Peso imballo PL4	141
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)