


GF Instaflex gomito 90° 25

1152187

- Materiale: PB




Informazioni GF Instaflex gomito 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° 25

1152187



Product code

Item no EAN	7611205823382
Item no GF	761066902
Item no GTIN	07611205823382
Item no RSK	1874799

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,021
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	44
Z Misura h	32
Z	14

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132442
GTIN imballaggio PL4	06414900132459
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00084
Volume di imballaggio PL4	0,912

Peso imballo PL1	0,22
Peso imballo PL4	121
Larghezza imballo PL1	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it