

GF Instaflex tee ridotto 90° 40-25 40

1152209



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° 40-25 40

1152209



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l2)	44
Lunghezza (l3)	44
Misura Z d2	25
z1	22
Z2	26
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205819729
Item no GF	761066924
Item no GTIN	07611205819729
Item no RSK	1874842

Dimensioni

Altezza unità articolo	52
Lunghezza unità articolo	87
Peso unitario dell'articolo	0,077
Larghezza unità articolo	72
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900065412
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002584
Peso imballo PL1	0,395
Larghezza imballo PL1	170

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it