
Scheda tecnica





GF Instaflex strumento di saldatura 40-20

1152227

- * su richiesta








Informazioni GF Instaflex strumento di saldatura


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex strumento di saldatura 40-20

1152227







Product code

Item no EAN	7611205899301
Item no GF	761068000
Item no GTIN	07611205899301

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,011
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131827
GTIN imballaggio PL4	06414900131834
Altezza imballo PL1	150
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00075
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,063
Peso imballo PL4	113
Larghezza imballo PL1	100

Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Misura Z d1	40 - 20
Misura Z h1	15
Z	11

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+