
Scheda tecnica





GF Instaflex strumento di saldatura 75-20

1152234

- * su richiesta








Informazioni GF Instaflex strumento di saldatura


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex strumento di saldatura 75-20

1152234







Product code

Item no EAN	7611205899387
Item no GF	761068009
Item no GTIN	07611205899387

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,014
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131766
GTIN imballaggio PL4	06414900131773
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,078
Peso imballo PL4	132
Larghezza imballo PL1	100

Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Misura Z d1	75 - 20
Misura Z h1	15
Z	12

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+