
Scheda tecnica





GF Instaflex strumento di saldatura 75-25

1152235

- * su richiesta








Informazioni GF Instaflex strumento di saldatura


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex strumento di saldatura 75-25

1152235







Product code

Item no EAN	7611205899370
Item no GF	761068010
Item no GTIN	07611205899370

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	39
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	39
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131780
GTIN imballaggio PL4	06414900131797
Altezza imballo PL1	49
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	143
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000553553
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,086
Peso imballo PL4	148
Larghezza imballo PL1	79

Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Misura Z d1	75 - 25
Misura Z h1	18
Z	12

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+