
Scheda tecnica





GF Instaflex strumento di saldatura 110-32

1152242

- * su richiesta








Informazioni GF Instaflex strumento di saldatura


Specifiche


- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex strumento di saldatura 110-32

1152242







Product code

Item no EAN	7611205899455
Item no GF	761068017
Item no GTIN	07611205899455

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	45
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900131681
GTIN imballaggio PL4	06414900131698
Altezza imballo PL1	60
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL4	4050
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007695
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,108
Peso imballo PL4	103,8
Larghezza imballo PL1	95

Larghezza imballo PL4	800

Measurements

Misura Z d1	110 - 32
Misura Z h1	20
Z	14

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+