



GF Instaflex tee ridotto 90° 63-32 63

1152270





Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° 63-32 63

1152270



Measurements

Diametro_interno_di	63
Lunghezza (l2)	62
Lunghezza (l3)	62
Misura Z d2	32
z1	34
Z2	42
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205900922
Item no GF	761068051
Item no GTIN	07611205900922

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,255
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900112130
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009
Peso imballo PL1	1,3
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it