

## GF Instaflex adattatore d20

**1152297**

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)




### Informazioni GF Instaflex adattatore

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex adattatore d20

1152297



### Product code

Item no EAN	7611205837600
Item no GF	761069208
Item no GTIN	07611205837600
Item no RSK	1874546

### Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	40
Peso unitario dell'articolo	0,017
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	61
Z Misura h	22

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130493
GTIN imballaggio PL2	06414900130509
GTIN imballaggio PL4	06414900130516
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	321
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	62
Lunghezza imballo PL2	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000099138
Volume di imballaggio PL2	0,04287276
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,023
Peso imballo PL2	1,85
Peso imballo PL4	74
Larghezza imballo PL1	39
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)