

GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d25

1152325

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d25

1152325



Product code

Item no EAN	7611205823740
Item no GF	761069239
Item no GTIN	07611205823740
Item no LVI	2075383
Item no RSK	1874672

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	0,089
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	58
Z	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130622
GTIN imballaggio PL2	06414900130639
GTIN imballaggio PL4	06414900130646
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0006
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,094
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	110
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it