


GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d40

1152327

- PN 16 at 20°C




Informazioni GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d40

1152327



Product code

Item no EAN	7611205837655
Item no GF	761069241
Item no GTIN	07611205837655
Item no LVI	2075289
Item no RSK	1874674

Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	138
Peso unitario dell'articolo	0,185
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	69
Z	22

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900191371
GTIN imballaggio PL2	06414900191388
GTIN imballaggio PL4	06414900191395
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	138
Lunghezza imballo PL2	407
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000900864
Volume di imballaggio PL2	0,0391127
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,191
Peso imballo PL2	4
Peso imballo PL4	120
Larghezza imballo PL1	102
Larghezza imballo PL2	310
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it