


## GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d75

**1152330**

- PN 16 at 20°C




### Informazioni GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d75

1152330



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205820558  |
| Item no GF   | 761069244      |
| Item no GTIN | 07611205820558 |
| Item no LVI  | 2022368        |
| Item no RSK  | 1874677        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 115   |
| Lunghezza unità articolo    | 235   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,747 |
| Larghezza unità articolo    | 180   |
| Item_UOM                    | pz    |

### Measurements

|             |     |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 112 |
| Z           | 45  |

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 06414900189262 |
| GTIN imballaggio PL2  | 06414900189279 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414900189286 |
| Altezza imballo PL1   | 115            |
| Altezza imballo PL2   | 240            |
| Altezza imballo PL4   | 1000           |
| Lunghezza imballo PL1 | 235            |
| Lunghezza imballo PL2 | 360            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 1              |
| Quantità imballo PL2  | 5              |
| Quantità imballo PL4  | 130            |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0048645   |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,031104    |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,96        |
| Peso imballo PL1          | 0,757       |
| Peso imballo PL2          | 3,885       |
| Peso imballo PL4          | 126,01      |
| Larghezza imballo PL1     | 180         |
| Larghezza imballo PL2     | 360         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)