


GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d90

1152331

- PN 16 at 20°C



Informazioni GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d90

1152331



Product code

Item no EAN	7611205820565
Item no GF	761069245
Item no GTIN	07611205820565
Item no LVI	2075292
Item no RSK	1874678

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	0,89
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	127
Z	54

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189231
GTIN imballaggio PL2	06414900189248
GTIN imballaggio PL4	06414900189255
Altezza imballo PL1	148
Altezza imballo PL2	427
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	287
Lunghezza imballo PL2	399
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	108

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009174816
Volume di imballaggio PL2	0,046852575
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,895
Peso imballo PL2	5,78
Peso imballo PL4	129,04
Larghezza imballo PL1	216
Larghezza imballo PL2	275
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it