


## GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d110

**1152332**

- PN 16 at 20°C




### Informazioni GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex tee uguale 90° Electro Fusion d110

1152332



### Product code

Item no EAN	7611205823764
Item no GF	761069246
Item no GTIN	07611205823764
Item no LVI	2075293
Item no RSK	1874679

### Dimensioni

Altezza unità articolo	160
Lunghezza unità articolo	295
Peso unitario dell'articolo	1,884
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	146
Z	66

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455343
GTIN imballaggio PL2	06414900455350
Altezza imballo PL1	160
Altezza imballo PL2	255
Lunghezza imballo PL1	295
Lunghezza imballo PL2	585
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,011092
Volume di imballaggio PL2	0,061907625

Peso imballo PL1	1,894
Peso imballo PL2	7,676
Larghezza imballo PL1	235
Larghezza imballo PL2	415

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)