


## GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 32-20 32

1152337




### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 32-20 32

1152337



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	58
Lunghezza (l3)	60
Misura Z d2	20
z1	18
Z2	18
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205820824
Item no GF	761069253
Item no GTIN	07611205820824
Item no LVI	2075386
Item no RSK	1874686

### Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	0,088
Larghezza unità articolo	87
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900188852
GTIN imballaggio PL2	06414900188869
GTIN imballaggio PL4	06414900188876
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	150

Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0007047
Volume di imballaggio PL2	0,04022064
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,096
Peso imballo PL2	2,5
Peso imballo PL4	128
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	318
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)