


GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 40-32 40

1152344



Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex tee ridotto 90° Electro Fusion 40-32 40

1152344



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 40 |
| Lunghezza (l2) | 63 |
| Lunghezza (l3) | 69 |
| Misura Z d2 | 32 |
| z1 | 22 |
| Z2 | 21 |
| Z3 | 22 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205814410 |
| Item no GF | 761069260 |
| Item no GTIN | 07611205814410 |
| Item no LVI | 2075391 |
| Item no RSK | 1874691 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 64 |
| Lunghezza unità articolo | 139 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,168 |
| Larghezza unità articolo | 97 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900190770 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900190787 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900190794 |
| Altezza imballo PL1 | 64 |
| Altezza imballo PL2 | 280 |
| Altezza imballo PL4 | 930 |
| Lunghezza imballo PL1 | 139 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL2 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 20 |
| Quantità imballo PL4 | 540 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000862912 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,03024 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,8928 |
| Peso imballo PL1 | 0,172 |
| Peso imballo PL2 | 3,8 |
| Peso imballo PL4 | 123 |
| Larghezza imballo PL1 | 97 |
| Larghezza imballo PL2 | 270 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it