


## GF Instaflex riduzione special d110-16

1152485




### Informazioni GF Instaflex riduzione special

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex riduzione special d110-16

1152485



### Measurements

Diametro_interno_di	110
Lunghezza (l1)	94
Misura Z d2	16
Z	103

### Product code

Item no EAN	7611205892173
Item no GF	761069518
Item no GTIN	07611205892173

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,405
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900112765
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002475
Peso imballo PL1	0,41
Larghezza imballo PL1	110

### Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)