



GF Instaflex riduzione special Electro Fusion d110-16**1152485****Informazioni GF Instaflex riduzione special Electro Fusion****Specifiche**

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione special Electro Fusion d110-16

1152485



Measurements

Diametro_interno_di	110
Lunghezza (l1)	94
Misura Z d2	16
Z	103

Product code

Item no EAN	7611205892173
Item no GF	761069518
Item no GTIN	07611205892173

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,405
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900112765
Altezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL1	150
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,002475
Peso imballo PL1	0,41
Larghezza imballo PL1	110

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it