


GF Instaflex riduzione d75-25

1152491




Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione d75-25

1152491



Measurements

Diametro_interno_di	75
Lunghezza (l1)	88
Misura Z d2	25
Z	16

Product code

Item no EAN	7611205892067
Item no GF	761069524
Item no GTIN	07611205892067

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	80
Peso unitario dell'articolo	0,235
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900112826
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00117
Peso imballo PL1	0,245
Larghezza imballo PL1	100

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it