


## GF Instaflex accoppiatore d125

**1152503**

- PN 16 at 20°C




### Informazioni GF Instaflex accoppiatore

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex accoppiatore d125

1152503



### Product code

Item no EAN	7611205891206
Item no GF	761069555
Item no GTIN	07611205891206
Item no LVI	2075325

### Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	1,565
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	186
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129114
GTIN imballaggio PL2	06414900129121
GTIN imballaggio PL4	06414900129138
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	100
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015
Volume di imballaggio PL2	0,03432
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	1,568
Peso imballo PL2	8,191
Peso imballo PL4	188,82
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	440
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)