


## GF Instaflex accoppiatore d225

**1152505**

- PN 16 at 20°C



### Informazioni GF Instaflex accoppiatore

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex accoppiatore d225

1152505



### Product code

Item no EAN	7611205898854
Item no GF	761069557
Item no GTIN	07611205898854
Item no LVI	2022390

### Dimensioni

Altezza unità articolo	223
Lunghezza unità articolo	290
Peso unitario dell'articolo	4,472
Larghezza unità articolo	286
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	220
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129053
GTIN imballaggio PL2	06414900129060
GTIN imballaggio PL4	06414900129077
Altezza imballo PL1	243
Altezza imballo PL2	400
Altezza imballo PL4	1100
Lunghezza imballo PL1	305
Lunghezza imballo PL2	600
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,022308615
Volume di imballaggio PL2	0,072
Volume di imballaggio PL4	1,056
Peso imballo PL1	4,525
Peso imballo PL2	9,981
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	301
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)