


GF Instaflex riduzione special Electro Fusion d75-25

1152519




Informazioni GF Instaflex riduzione special Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione special Electro Fusion d75-25

1152519



Measurements

| | |
|---------------------|----|
| Diametro_interno_di | 75 |
| Lunghezza (l1) | 88 |
| Misura Z d2 | 25 |
| Z | 95 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205891763 |
| Item no GF | 761069606 |
| Item no GTIN | 07611205891763 |
| Item no LVI | 2075329 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 135 |
| Lunghezza unità articolo | 82 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,221 |
| Larghezza unità articolo | 82 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900113045 |
| Altezza imballo PL1 | 90 |
| Lunghezza imballo PL1 | 148 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00122544 |
| Peso imballo PL1 | 0,229 |
| Larghezza imballo PL1 | 92 |

Status

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Until stocks last | Fino ad esaurimento scorte |
|-------------------|----------------------------|

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it