



GF Instaflex riduzione special d75-25**1152519****Informazioni GF Instaflex riduzione special****Specifiche**

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione special d75-25

1152519



Measurements

Diametro_interno_di	75
Lunghezza (l1)	88
Misura Z d2	25
Z	95

Product code

Item no EAN	7611205891763
Item no GF	761069606
Item no GTIN	07611205891763
Item no LVI	2075329

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	82
Peso unitario dell'articolo	0,221
Larghezza unità articolo	82
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900113045
Altezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL1	148
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00122544
Peso imballo PL1	0,229
Larghezza imballo PL1	92

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte
-------------------	----------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it