


GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d20

1152545

- Materiale: PB, ottone, canna di fucile
- Ottone: Conformità UBA
- Guarnizione: EPDM, approvata per acqua calda e fredda potabile
- Collegamento: per elettrosaldatura




Informazioni GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola BTV 2 Electro Fusion d20

1152545



Product code

Item no EAN	7611205901547
Item no GF	761069647
Item no GTIN	07611205901547

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	172
Peso unitario dell'articolo	0,425
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Z	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900128810
GTIN imballaggio PL2	06414900128827
GTIN imballaggio PL4	06414900128834
Altezza imballo PL1	95
Altezza imballo PL2	190
Altezza imballo PL4	1105
Lunghezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL2	290
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	312
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0023275
Volume di imballaggio PL2	0,015428
Volume di imballaggio PL4	1,0608
Peso imballo PL1	0,428
Peso imballo PL2	2,725
Peso imballo PL4	166,7
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	280
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it