


## GF Instaflex staffa ROM 125

1152716




### Informazioni GF Instaflex staffa ROM

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex staffa ROM 125

1152716



### Product code

Item no EAN	7611205905811
Item no GF	761070337
Item no GTIN	07611205905811

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	160
Peso unitario dell'articolo	0,228
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455428
GTIN imballaggio PL2	06414900455435
Altezza imballo PL1	210
Altezza imballo PL2	350
Lunghezza imballo PL1	297
Lunghezza imballo PL2	600
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	30
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0130977
Volume di imballaggio PL2	0,0882
Peso imballo PL1	1,35
Peso imballo PL2	7,35
Larghezza imballo PL1	210
Larghezza imballo PL2	420

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)