


GF Instaflex staffa ROM 160

1152717




Informazioni GF Instaflex staffa ROM

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex staffa ROM 160

1152717



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205905828 |
| Item no GF | 761070338 |
| Item no GTIN | 07611205905828 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 30 |
| Lunghezza unità articolo | 160 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,228 |
| Larghezza unità articolo | 140 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900455442 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900455459 |
| Altezza imballo PL1 | 165 |
| Altezza imballo PL2 | 280 |
| Lunghezza imballo PL1 | 395 |
| Lunghezza imballo PL2 | 600 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL2 | 30 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,017271375 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,07056 |
| Peso imballo PL1 | 1,15 |
| Peso imballo PL2 | 7 |
| Larghezza imballo PL1 | 265 |
| Larghezza imballo PL2 | 420 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it