


## GF Malleable Fittings gomito sede conica 96 3/4 G

**1153119**

Le coppie di serraggio e le note per l'installazione sono disponibili nelle "Note tecniche sul prodotto".

374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

\* Esagono interno



No about information

## GF Malleable Fittings gomito sede conica 96 3/4 G

1153119



### Product code

Item no EAN	7611205409548
Item no GF	770096205
Item no GTIN	07611205409548
Item no RSK	1262591
Item no VVS	004096406

### Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,3574
Larghezza unità articolo	81
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205609542
GTIN imballaggio PL2	07611205209544
GTIN imballaggio PL4	06414900186377
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	30
Quantità imballo PL4	1620
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,007632
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	3,584
Peso imballo PL2	10,852
Peso imballo PL4	611,008
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)