


## GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 - 1 1/2 B

1153705


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 - 1 1/2 B

1153705



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205324711  |
| Item no GF   | 770240138      |
| Item no GTIN | 07611205324711 |
| Item no LVI  | 0755111        |
| Item no NOBB | 60639037       |
| Item no NRF  | 1366769        |
| Item no RSK  | 1313535        |
| Item no VVS  | 004240167      |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 75    |
| Lunghezza unità articolo    | 75    |
| Peso unitario dell'articolo | 0,505 |
| Larghezza unità articolo    | 65    |
| Item_UOM                    | pz    |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07611205124717 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414900122672 |
| Altezza imballo PL1       | 200            |
| Altezza imballo PL4       | 729            |
| Lunghezza imballo PL1     | 260            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 15             |
| Quantità imballo PL4      | 810            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00988        |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984        |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Peso imballo PL1      | 7,789  |
| Peso imballo PL4      | 429,05 |
| Larghezza imballo PL1 | 190    |
| Larghezza imballo PL4 | 800    |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)