


GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 3 - 1 1/2 B**1153709**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 3 - 1 1/2 B

1153709



Product code

Item no EAN	7611205324889
Item no GF	770240143
Item no GTIN	07611205324889
Item no RSK	1363665
Item no VVS	004240179

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	107
Peso unitario dell'articolo	0,922
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205124885
GTIN imballaggio PL4	06414900122634
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	18,86
Peso imballo PL4	517,88
Larghezza imballo PL1	255

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it