

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 4 - 2 B

1153712

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.



No about information

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 4 - 2 B

1153712



Product code

Item no EAN	7611205324988
Item no GF	770240146
Item no GTIN	07611205324988
Item no RSK	1363668
Item no VVS	004240191

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	1,607
Larghezza unità articolo	94
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205124984
GTIN imballaggio PL4	06414900122603
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	16,49
Peso imballo PL4	453,89
Larghezza imballo PL1	255

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it