


GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 4 - 3 B

1153714

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.



No about information

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 4 - 3 B

1153714



Product code

Item no EAN	7611205325008
Item no GF	770240148
Item no GTIN	07611205325008
Item no LVI	0755112
Item no RSK	1363672
Item no VVS	004240193

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	1,58
Larghezza unità articolo	94
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205125004
GTIN imballaggio PL4	06414900122580
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	4
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	6,534
Peso imballo PL4	361,28

Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it