


GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 1/2 - 1 1/2 G**1153740**

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.

**No about information**

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 1/2 - 1 1/2 G

1153740



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205424817 |
| Item no GF | 770240241 |
| Item no GTIN | 07611205424817 |
| Item no RSK | 1314400 |
| Item no VVS | 004240473 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 92 |
| Lunghezza unità articolo | 92 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,731 |
| Larghezza unità articolo | 74 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205224813 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900125338 |
| Altezza imballo PL1 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 10 |
| Quantità imballo PL4 | 540 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 7,524 |
| Peso imballo PL4 | 414,74 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it