

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 1/2 - 2 G

1153741

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate all'estremità n. 1.



No about information

GF Malleable Fittings innesto ridotto 240 2 1/2 - 2 G

1153741



Product code

Item no EAN	7611205424824
Item no GF	770240242
Item no GTIN	07611205424824
Item no LVI	0855115
Item no NOBB	60639039
Item no NRF	1366771
Item no RSK	1314418
Item no VVS	004240474

Dimensioni

Altezza unità articolo	92
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,818
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205224820
GTIN imballaggio PL4	06414900125321
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	8,394
Peso imballo PL4	461,72
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it