


GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 2 1/2 B

1153797

I profili I, II, III sono disponibili solo come indicato nella colonna "Profilo", il profilo I può essere fornito anche con filettatura interna continua (=241D).

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings boccola ridotta 241 N4 4 - 2 1/2 B

1153797



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205325923 |
| Item no GF | 770241152 |
| Item no GTIN | 07611205325923 |
| Item no RSK | 1318146 |
| Item no VVS | 004241192 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 120 |
| Lunghezza unità articolo | 138 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,595 |
| Larghezza unità articolo | 69 |
| Item_UOM | pz |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205125929 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900122191 |
| Altezza imballo PL1 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 6 |
| Quantità imballo PL4 | 324 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 9,784 |
| Peso imballo PL4 | 536,78 |
| Larghezza imballo PL1 | 190 |

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it