

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 1/2 - 2 B

1153885

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 1/2 - 2 B

1153885



Product code

Item no EAN	7611205326579
Item no GF	770245135
Item no GTIN	07611205326579
Item no NOBB	60639119
Item no NRF	1366851
Item no RSK	1317247
Item no VVS	004245174

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,726
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205126575
GTIN imballaggio PL4	06414900121965
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	7,474

Peso imballo PL4	412,04
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it