

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3- 2 B

1153886

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3- 2 B

1153886



### Product code

Item no EAN	7611205326593
Item no GF	770245136
Item no GTIN	07611205326593
Item no NOBB	60639121
Item no NRF	1366853
Item no RSK	1316326
Item no VVS	004245180

### Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	108
Peso unitario dell'articolo	1,0704
Larghezza unità articolo	83
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205126599
GTIN imballaggio PL4	06414900121958
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	8,7772

Peso imballo PL4	482,4128
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)