

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 - 1 G

1153905

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 - 1 G

1153905



### Product code

Item no EAN	7611205426484
Item no GF	770245231
Item no GTIN	07611205426484
Item no NOBB	60639113
Item no NRF	1366845
Item no RSK	1317833
Item no VVS	004245465

### Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,5194
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226480
GTIN imballaggio PL4	06414900124706
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	25
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	13,199

Peso imballo PL4	721,19
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)