


GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 - 1 1/4 G

1153906

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 - 1 1/4 G

1153906



Product code

Item no EAN	7611205426491
Item no GF	770245232
Item no GTIN	07611205426491
Item no LVI	0855158
Item no NOBB	60639115
Item no NRF	1366847
Item no RSK	1317841
Item no VVS	004245466

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	73
Peso unitario dell'articolo	0,418
Larghezza unità articolo	68
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226497
GTIN imballaggio PL4	06414900124690
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	8,574
Peso imballo PL4	471,44
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it