

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 1/2 - 2 G

1153909

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 2 1/2 - 2 G

1153909



Product code

Item no EAN	7611205426576
Item no GF	770245235
Item no GTIN	07611205426576
Item no LVI	0855160
Item no NOBB	60639120
Item no NRF	1366852
Item no RSK	1317940
Item no VVS	004245474

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	92
Peso unitario dell'articolo	0,728
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226572
GTIN imballaggio PL4	06414900124669
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	7,494
Peso imballo PL4	413,12
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it