

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3 - 2 G

1153910

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 3 - 2 G

1153910



Product code

Item no EAN	7611205426590
Item no GF	770245236
Item no GTIN	07611205426590
Item no NOBB	60639122
Item no NRF	1366854
Item no RSK	1318013
Item no VVS	004245480

Dimensioni

Altezza unità articolo	95
Lunghezza unità articolo	108
Peso unitario dell'articolo	1,0956
Larghezza unità articolo	83
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226596
GTIN imballaggio PL4	06414900124652
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	8,9788

Peso imballo PL4	493,2992
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it