

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 4 - 3 G

1153912

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings nipples ridotto 245 4 - 3 G

1153912



Product code

Item no EAN	7611205426637
Item no GF	770245238
Item no GTIN	07611205426637
Item no NOBB	60639124
Item no NRF	1366856
Item no RSK	1318104
Item no VVS	004245493

Dimensioni

Altezza unità articolo	119
Lunghezza unità articolo	137
Peso unitario dell'articolo	1,88
Larghezza unità articolo	93
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205226633
GTIN imballaggio PL4	06414900124638
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL4	324
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	22,98

Peso imballo PL4	629,12
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it