


## GF Malleable Fittings innesto 270 3/4 B

1154009

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 3/4 B

1154009



### Product code

Item no EAN	7611205328191
Item no GF	770270105
Item no GTIN	07611205328191
Item no LVI	0755149
Item no NOBB	60639132
Item no NRF	1366864
Item no RSK	1311042
Item no VVS	004270106

### Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	38
Peso unitario dell'articolo	0,11
Larghezza unità articolo	39
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205528195
GTIN imballaggio PL2	07611205128197
GTIN imballaggio PL4	06414900121521
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	4320

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0036252
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,11
Peso imballo PL2	8,98
Peso imballo PL4	509,92
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)