

GF Malleable Fittings innesto 270 1 B

1154010

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 270 1 B

1154010



Product code

Item no EAN	7611205328238
Item no GF	770270106
Item no GTIN	07611205328238
Item no LVI	0755150
Item no NOBB	60639134
Item no NRF	1366866
Item no RSK	1311059
Item no VVS	004270108

Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,181
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205528232
GTIN imballaggio PL2	07611205128234
GTIN imballaggio PL4	06414900121514
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	270
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0065826
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,82
Peso imballo PL2	9,2
Peso imballo PL4	521,8
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it