


GF Malleable Fittings innesto 270 3 B

1154015

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 270 3 B

1154015



Product code

Item no EAN	7611205328399
Item no GF	770270111
Item no GTIN	07611205328399
Item no LVI	0755155
Item no NOBB	60639144
Item no NRF	1366876
Item no RSK	1363735
Item no VVS	004270114

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	107
Peso unitario dell'articolo	1,123
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205128395
GTIN imballaggio PL4	06414900121460
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL4	324
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984

Peso imballo PL1	13,896
Peso imballo PL4	383,852
Larghezza imballo PL1	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it