

## GF Malleable Fittings innesto 270 4 B

1154016


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 4 B

1154016



### Product code

Item no EAN	7611205328436
Item no GF	770270112
Item no GTIN	07611205328436
Item no RSK	1363736
Item no VVS	004270116

### Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	135
Peso unitario dell'articolo	1,907
Larghezza unità articolo	94
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205128432
GTIN imballaggio PL4	06414900121453
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	385
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	4
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,019635
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	8,048
Peso imballo PL4	225,956
Larghezza imballo PL1	255

Larghezza imballo PL4

800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)