

## GF Malleable Fittings innesto 270 3/8 G

1154019

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 3/8 G

1154019



### Product code

Item no EAN	7611205428112
Item no GF	770270203
Item no GTIN	07611205428112
Item no LVI	0855162
Item no NOBB	60639128
Item no NRF	1366860
Item no RSK	1311174
Item no VVS	004270403

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,0665
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205628116
GTIN imballaggio PL2	07611205228118
GTIN imballaggio PL4	06414900124249
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00221805
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,6703475
Peso imballo PL2	6,823475
Peso imballo PL4	516,2902
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)