


GF Malleable Fittings innesto 270 1/2 G

1154020

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 270 1/2 G

1154020



Product code

Item no EAN	7611205428150
Item no GF	770270204
Item no GTIN	07611205428150
Item no LVI	0855163
Item no NOBB	60639131
Item no NRF	1366863
Item no RSK	1311182
Item no VVS	004270404

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,109
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205628154
GTIN imballaggio PL2	07611205228156
GTIN imballaggio PL4	06414900124232
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	120
Quantità imballo PL4	6480

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,0953475
Peso imballo PL2	13,35817
Peso imballo PL4	746,34118
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it