

GF Malleable Fittings innesto 270 3/4 G

1154021

ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

GF Malleable Fittings innesto 270 3/4 G

1154021



Product code

Item no EAN	7611205428198
Item no GF	770270205
Item no GTIN	07611205428198
Item no LVI	0855164
Item no NOBB	60639133
Item no NRF	1366865
Item no RSK	1311190
Item no VVS	004270406

Dimensioni

Altezza unità articolo	38
Lunghezza unità articolo	38
Peso unitario dell'articolo	0,1182
Larghezza unità articolo	39
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205628192
GTIN imballaggio PL2	07611205228194
GTIN imballaggio PL4	06414900124218
Altezza imballo PL1	38
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	80
Quantità imballo PL4	4320

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0036252
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,192
Peso imballo PL2	9,636
Peso imballo PL4	545,344
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it