

## GF Malleable Fittings innesto 270 1 G

1154022


ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 270 1 G

1154022



### Product code

Item no EAN	7611205428235
Item no GF	770270206
Item no GTIN	07611205428235
Item no LVI	0855165
Item no NOBB	60639135
Item no NRF	1366867
Item no RSK	1311208
Item no VVS	004270408

### Dimensioni

Altezza unità articolo	46
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,188
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205628239
GTIN imballaggio PL2	07611205228231
GTIN imballaggio PL4	06414900124195
Altezza imballo PL1	46
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	270
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0065826
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,89
Peso imballo PL2	9,55
Peso imballo PL4	540,7
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)